


Данные вне табличного слоя

- Блок «Данные вне табличного слоя»
- Данные вне ренда
- Детализация фрагмента в XBRL


Блок «Данные вне
табличного слоя»

После того как «[Импорт XBRL](#)».

Появился дополнительный блок: «**Данные вне табличного слоя**»




Нажимаем кнопку «Показать»



Данные вне ренда

Мы видим список указанных форм и их таблиц с «[Concept](#)» и «[Фактами](#)» и с датой которые находятся в исходном XBRL

Если «**Таксономия**» позволяет, то в столбце «Дата расч» будет отображаться «**Отчетная**» дата на которую корректно должен быть сформирован «**Fact**».



Детализация фрагмента в XBRL

После клика на строку с данными вне `rend`, открывается окно с информацией по «`context`» и «`Context`» с «`Fact`».

Исправление



Исправить данные вне ренда можно:

- Обратится к своему стороннему разработчику для дальнейших исправлений в своей системе генерации [Файла XBRL \(instance файл\)](#).
- Настроить [Отчетные даты](#) в XBRL`ке, в блоке "Параметры дат"
- Открыть [Файл XBRL \(instance файл\)](#) с помощью текстового редактора и внести самостоятельные корректировки.
- Обратится к нам на техническую поддержку: [Создать заявку на техническую поддержку по XT Portal](#)

