

Слияние XBRL + XBRL

- Проект
 - Точка входа
 - Создать отчет
- Загрузка XBRL №1
 - Результат Визуализации
- Загрузка XBRL №2
 - Результат Визуализации
- Выгрузка XBRL

Проект

Точка входа

Необходимо создать проект с «[Точкой входа](#)» и «[Отчетной датой](#)»

Если нет нужной «[Точки входа](#)», с «[Отчетной датой](#)» в блоках:

«[Ближайшие отчеты](#)» «[Последние проекты в работе](#)» то переходим в раздел «[Общий список отчетов](#)» или в [Календарь отчетности](#)

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_2180_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка

Создать отчет

Находим необходимую «[Точку входа](#)»

Найти «[Точку входа](#)» можно в разделах:

1. [Ближайшие отчеты](#)
2. [Последние проекты в работе](#)
3. [Календарь отчетности](#)
4. [Общий список отчетов](#)

Нажимаем кнопку «[Создать отчет](#)»

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_2180_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_2180_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка

Точка входа	Версия	Отчетная дата	Ссылка на отчет	Имя файла	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.2	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка
ru_2180_01_01_01_01_01	3.1	2020-01-31	2020-08-01	-	Ошибка


сли р

Загрузить файлы можно в формате **.xbrl** и **.xml**

Данные вне табличного слоя

После **Визуализации XBRL**, могут появиться **Данные вне табличного слоя**.

Т.е имеются **«Facts»** в **«contexts»** на **«Отчетную дату»** которая расходуется с настроенными параметрами дат в блоке **«Блок «Параметры дат»»** в XBRL`ке




На **Рабочей странице отчета** в самой первой строчке, отображается общее количество заполненных **«Facts»**.

Ниже в **Списках таблиц** отображаются сами **Таблицы** и их заполненное количество **«Facts»**.

Если Вы не согласны с количеством **«Facts»** в **Таблице** то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с **Данные вне табличного слоя**.
- 2) Настроены ли **Блок «Параметры дат»**




Загрузить файлы можно в формате **XBRL** и **.xml**

Данные вне табличного слоя



После **Визуализации XBRL**, могут появиться **Данные вне табличного слоя**.

Т.е. имеются «**Facts**» в «**contexts**» на «**Отчетную дату**» которая расходится с настроенными параметрами дат в блоке «**Блок «Параметры дат»**» в XBRL`ке



Результат Визуализации

На **Рабочей странице отчета** в самой первой строчке, отображается общее количество заполненных «**Facts**».

Ниже в **Списках таблиц** отображаются сами **Таблицы** и их заполненное количество «**Facts**».

Если Вы не согласны с количеством «**Facts**» в **Таблице** то Вам необходимо проверить:

- 1) Отобразился ли блок с **Данные вне табличного слоя**.
- 2) Настроены ли **Блок «Параметры дат»**

Наименование	Идентификатор	Действие
Факты	1	1
Факты	2	2
Факты	3	3
Факты	4	4
Факты	5	5
Факты	6	6
Факты	7	7
Факты	8	8
Факты	9	9
Факты	10	10
Факты	11	11
Факты	12	12
Факты	13	13
Факты	14	14
Факты	15	15
Факты	16	16
Факты	17	17
Факты	18	18
Факты	19	19
Факты	20	20
Факты	21	21
Факты	22	22
Факты	23	23
Факты	24	24
Факты	25	25
Факты	26	26
Факты	27	27
Факты	28	28
Факты	29	29
Факты	30	30
Факты	31	31
Факты	32	32
Факты	33	33
Факты	34	34
Факты	35	35
Факты	36	36
Факты	37	37
Факты	38	38
Факты	39	39
Факты	40	40
Факты	41	41
Факты	42	42
Факты	43	43
Факты	44	44
Факты	45	45
Факты	46	46
Факты	47	47
Факты	48	48
Факты	49	49
Факты	50	50
Факты	51	51
Факты	52	52
Факты	53	53
Факты	54	54
Факты	55	55
Факты	56	56
Факты	57	57
Факты	58	58
Факты	59	59
Факты	60	60
Факты	61	61
Факты	62	62
Факты	63	63
Факты	64	64
Факты	65	65
Факты	66	66
Факты	67	67
Факты	68	68
Факты	69	69
Факты	70	70
Факты	71	71
Факты	72	72
Факты	73	73
Факты	74	74
Факты	75	75
Факты	76	76
Факты	77	77
Факты	78	78
Факты	79	79
Факты	80	80
Факты	81	81
Факты	82	82
Факты	83	83
Факты	84	84
Факты	85	85
Факты	86	86
Факты	87	87
Факты	88	88
Факты	89	89
Факты	90	90
Факты	91	91
Факты	92	92
Факты	93	93
Факты	94	94
Факты	95	95
Факты	96	96
Факты	97	97
Факты	98	98
Факты	99	99
Факты	100	100

Выгрузка XBRL

После загрузки двух «**XBRL (instance)**», на «**Рабочей странице отчета**» в блоке «**Выгрузить отчеты**» станет доступно выгрузить «**XBRL (instance)**» который будет сформирован из двух экземпляров «**XBRL (instance)**»

Таким методом, в рамках одной «**Отчетной даты**» и «**Таксономии**», можно загружать неограниченное количество «**XBRL (instance)**» и выгрузить один общий «**XBRL (instance)**».

